



LEGENDE

(Bestand) - Mischsystem

- 107.10 = Geländehöhe (Stadtgrundkarte) m ü. NN
- D:109.00 = Deckelhöhe (Bestand) m ü. NN
- KM = Mischwasserkanal (Bestand)
- 105.00 = Schacht- bzw. Kanalsohle (Bestand) m ü. NN
- 15.00 = vorhandene und angeschlossene Hausanschlussleitung (KS, KR) mit Stationierung
- 15.00 = vorhandene Sinkkastenanschlussleitung mit Stationierung
- 15.00 = vorhandener Stutzen, verschlossen
- Vent. 15.00 = vorhandene Ventilation mit Stationierung
- 1A01864/32 = vorhandener Schacht bzw. Bauwerk [mit Schachtnummer (Betriebs-Nr.)]

(Planung) - Mischsystem

- GOK +109.00 = Geländehöhe m ü. NN
- +105.00 = Schacht- bzw. Kanalsohle m ü. NN
- 42.50 m = Haltungslänge
- 23.5 ‰ = Gefälle (Promille)
- KM = Mischwasserkanal (KM)
- KM DN 500 Stz (H) = Kanalart, Querschnitt, Dimension, Werkstoff z.B. Mischwasserkanal DN 500 Stz (H)
- SK DN150 15.00 = Neu herzustellende, anzuschließende Sinkkastenanschlussleitung mit Stationierung
- KM DN 150 10.50 = Neu herzustellende, anzuschließende Mischwasser-Hausanschlussleitung mit Stationierung
- 15.00 = Vorh. und wieder anzuschließende Sinkkastenanschlussleitung mit Stationierung
- 15.00 = Vorh. und wieder anzuschließende Mischwasser-Hausanschlussleitung mit Stationierung
- Fertigteilschacht
- Gemauerter Schacht bzw. Bauwerk
- 3 = Schachtnummer
- (Planung) - Inliner = DN 250 > X
- (Planung) - Kurzliner = DN 250 > X

INDEX	NAME	DATUM	BEMERKUNG	GEZ.
d				
c				
b				
a				

ohlsen
 Ingenieurbüro Ohlsen GmbH
 Eiserne Hand 13
 35305 Grünberg
 Telefon 0 64 01 / 233 20-0
 Telefax 0 64 01 / 233 20-10
 email: info@ohlsen.de
 www.ohlsen.de

BEARBEITET	DATUM	NAME	STADTTTEIL	Altstadt
	03.04.12	Schellhaas		
GEZEICHNET	DATUM	NAME	BETRIEBSBEZIRK	2 E
	02.10.13	Eichler		
			KOSTENTRÄGER	V.00458

DATEINAME: 2014-06-17_KERN-Große Fischerstraße_13_Auf.dwg DRUCKDATUM: 17.06.2014 BLATTGRÖÖE: 594 mm x 1189 mm

KERN		ZEICHNUNGS-NR. 1.3
Große Fischerstraße		
(Lageplan Kanalplanung)		MASSTAB: LÄNGEN: 1:250
Ausführungsplanung		HÖHEN: LAGESTATUS: 120

STADT FRANKFURT AM MAIN **SEF** STADTENTWÄSSERUNG FRANKFURT AM MAIN

GEPRÜFT	DATUM	NAME	IM AUFTRAG
SG PLANUNG	16.06.14	Schüller	Wittelsbach
SG BETRIEB	17.06.14	Reinhardt	

- Die Stadtgrundkarte ist digital übernommen und kann von der Örtlichkeit abweichen.
- Geländehöhen (GOK) im geplanten Bereich des Kanals sind interpoliert.
- Alle Höhen sind vor Ort durch den Auftragnehmer zu überprüfen. Auf die Prüf- und Hinweispflicht des AN wird hingewiesen.
- Exakte Höhenlagen aufgrund örtlicher Gegebenheiten in Abstimmung mit örtlicher Bauüberwachung festlegen.
- Zur Bauausführung werden gegebenenfalls Sutschlitze in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung erforderlich.
- Grundwasser und Bodenbeschaffenheit sind dem Bodengutachten zu entnehmen!
- Informationen zu den Schächten (BW-Typ und Regelblatt-Nr.) sind der Längsschnitt-Zeichnung zu entnehmen!
- Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn seiner Arbeiten zuverlässig über verlegte Versorgungsleitungen und mögliche weitere Trassen zu erkundigen!

Abkürzungen gemäß Frankfurter Kana-Informationssystem (KIS-Schlüssel)